

VIEW LIFE

Product catalog

뷰라이프 제품안내



INFORMATION	03
ALL IN ONE PC	09
ALL IN ONE TOUCH PC	12
TOUCH MONITOR	16
AV MONITOR	20
TOUCH KIOSK	24
ETC	29
MotionView	31
V-order	32

뷰라이프 제품군 안내



일체형 PC

본체+모니터+스피커가 하나로 합쳐져 있어 공간 활용이 용이하고 가정 및 오피스용으로 많이 활용되고 있는 PC입니다.



일체형 터치 PC

일체형PC에 터치패널이 부착되어 있어 키보드 마우스 없이도 작업이 가능한 간편하고 손쉬운 일체형 터치PC 입니다.



터치모니터

일반 모니터에 터치 패널이 부착되어 있어 모니터에 직접 터치가 가능해져 간편하고 신속하게 업무 진행이 가능해 집니다.



AV모니터

디지털 액자/ 보조 모니터로 활용되는 AV(컴포트단자)모니터 입니다. 외부 기기와 연결하여 활용 하는 모니터 입니다.



터치 키오스크


터치 스크린 방식의 정보전달 시스템인 무인 단말기로 식당/ 회사/ 관공서등 다양한 장소에서 활용되고 있습니다.

01. TOUCH 디스플레이 터치 방식 안내

가. 정전식 터치 방식 10point 멀티터치

화면 전체에 유전체 코팅이 되어 전기가 지속적으로 흐르며 터치되는 전도체의 정전기를 인식하여 터치되는 형태입니다. 스마트폰 터치와 가장 유사한 터치로 반응속도가 빨라 오늘날 대중적으로 많이 활용되고 있는 터치 방식입니다.


※10점식 멀티 터치란? 터치 포인트가 화면중에 10곳은 동시에 인식할 수 있는 형태



나. 압력식(감압식) 터치 방식 1점식 터치

모니터에 압력을 가하면 인식이 되는 터치 방식으로 어떠한 도구로도 압력만 가한다면 터치가 가능합니다. 현장의 분진등 외부 요인에 대한 오 인식을 낮으며, 장갑 낀 손으로도 터치가 가능하여 공장등에 많이 사용됩니다.

※1점식 터치란? 터치 포인트가 화면중에 한곳만 인식되는 형태




02. PANEL 디스플레이 패널 종류 안내

가. IPS패널 16:9/ 광시야각/ LED/ FULL HD급/ 와이드

어느 각도에서 보아도 왜곡없는 또렷한 선명도를 자랑하며 화려한 색감표현이 가능해 고해상도의 선명한 화질을 그대로 전달합니다.

패널	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
IPS	1920 X 1080	250cd/m ₂	1000:1 (Typ)	178°	5ms (GTG)

-올인원PC 24"/ 올인원터치PC 21.5"/24"
-터치모니터 21.5"
-AV모니터 10"




나. TN패널 4:3/ LED/ HD급

4:3의 안정감있는 비율로 빠른 화면을 자연스럽게 볼 수 있으며, 낮은 전력 소모가 장점으로 대중적으로 사용되는 패널입니다.

패널	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
TN	1024 X 768 1280 X 1024	250cd/m ₂	300:1 (Typ)	160°	5ms (GTG)

- 터치모니터 10.4/12/15/17/19"
- AV모니터 10.4/12/15/17/19"



03. SPEC 사양 안내

가. 일체형PC/ 일체형터치PC 사양 안내




※ Windows가 따로 설치되지 않는 FREE DOS 상태의 제품이 제공됩니다. (별도문의)



J1900			i5-4세대
시스템 사양	·프로세서 ·그래픽 ·운영체제 ·저장장치 ·메모리	intel®Celeron Quad-Core™ J1900 intel®HD Graphics 윈도우 미포함(FREE DOS) SSD 120/ 240GB DDR3L 4/ 8GB	intel® Dual-Core™ i5 Haswell intel®HD Graphics 윈도우 미포함(FREE DOS) SSD 120/ 240GB DDR3L 4/ 8GB
제품사양	·LAN ·스피커	Ethernet/ WiFi 3W 스테레오	Ethernet/ WiFi 3W 스테레오
제품규격	·아답터 ·제조사 ·제조국	DC 12V 5A (주)코리아정보통신/ 1588-5178 KOREA	

G6400			i3-10100
시스템 사양	·프로세서 ·그래픽 ·운영체제 ·저장장치 ·메모리	intel®Pentium Gold Dual-Core™ G6400 intel®UHD Graphics 610 윈도우 미포함 (FREE DOS) SSD 120/ 240GB DDR4 4/ 8GB (~32GB 별도 문의)	intel® Quad-Core™ i3-10100 intel®UHD Graphics 630 윈도우 미포함 (FREE DOS) SSD 120/ 240GB DDR4 4/ 8/ 16GB (~32GB 별도 문의)
제품사양	·네트워크 ·스피커	Ethernet/ WiFi/ BT4.2 5W 스테레오	Ethernet/ WiFi/ BT4.2 5W 스테레오
제품규격	·아답터 ·제조사 ·제조국	DC 19V 4.7A (주)코리아정보통신/ 1588-5178 KOREA	

i5-10400		
시스템 사양	·프로세서 ·그래픽 ·운영체제 ·저장장치 ·메모리	intel® Hexa-Core™ i5-10400 intel®UHD Graphics 630 윈도우 미포함 (FREE DOS) SSD 120/ 240GB DDR4/ 8/ 16GB (~32GB 별도 문의)
제품사양	·LAN ·스피커	Ethernet/ WiFi/ BT4.2 5W 스테레오
제품규격	·아답터 ·제조사 ·제조국	DC 19V 4.7A (주)코리아정보통신/ 1588-5178 KOREA





Android		
시스템 사양	·프로세서 ·그래픽 ·운영체제 ·저장장치 ·메모리	RK3288 Quad-Core 1.8GHz 내장그래픽 Android 5.1/ 7.1 지원 2GB EMMC16GB
제품사양	·LAN ·스피커	Ethernet/ WiFi/ 블루투스4.0 3W 스테레오 스피커
제품규격	·아답터 ·제조사 ·제조국	DC 12V 5A (주)코리아정보통신/ 1588-5178 KOREA



나. 터치모니터 사양안내

※ 본 제품은 PC기능 없이 터치가 가능한 모니터 입니다. / 자재 수급에 따라 보드가 변경될 수 있습니다.

2513 10.4/ 12/ 21.5/ 24"		RDT 2281 15/ 17/ 19"
제품사양	·I/O단자 ·스피커	HDMI, D-SUB 없음
제품규격	·아답터 ·제조사 ·제조국	DC 12V 3.3A (주)코리아정보통신/ 1588-5178 KOREA



다. AV모니터 사양안내

※ 본 제품은 PC기능 없이 모니터 입니다. / 자재 수급에 따라 보드가 변경될 수 있습니다.



HD-XCL106 10"		T.V56.031 12/15/17/19"
제품사양	·I/O단자 ·스피커	HDMI, D-SUB, AUDIO(OUT), USB2.0, AV1, 2 스테레오
제품규격	·아답터 ·제조사 ·제조국	DC 12V 3.3A (주)코리아정보통신/ 1588-5178 KOREA



04. OPTION 추가 옵션

가. 브라켓/스탠드 추가 선택시



MIZB
바닥형 스탠드/ 21~27형적용
390X115mm

 XF01 브라켓 상하좌우형 10.4~27형적용/하중8kg	 XN01 브라켓 벽 밀착형 10.4~27형적용/하중8kg	 CY02 브라켓 3단 관절형 10.4~27형적용/하중8kg	 CY05 브라켓 4단 관절형 10.4~24형적용/하중8kg
 B010 브라켓 벽 밀착형 10.4~27형적용/하중16kg	 B020 브라켓 벽 밀착형 10.4~27형적용/하중20kg	 W-100 브라켓 4단 관절형 10.4~24형적용/하중10kg	 L04 브라켓 4단 관절형 10.4~27형적용/하중18kg

05. I/O PORT 단자 안내

		
---	---	--

AUDIO

- 1구 - 이어폰/마이크 동시가능(4극)
- 2구 - 이어폰/마이크 분리가능(3극)

USB 포트

- 2.0 USB - 블랙/화이트 USB포트
- 3.0 USB - 블루 USB포트

HDMI/DVI/D-SUB/AV(컴포지트)

- POS/ CCTV/ 게임기/ 스마트폰등 외부
- 디지털 기기와 호환 가능한 입력 포트

ALL IN ONE PC

일체형PC

나만의 공간을 효율적으로 활용하기 위한 선택



Number . 01






※ 일체형 PC의 특징 및 예시 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

정품 인텔® 코어™ 프로세서로
안정감있는 사용감 제공

사용자의 맞는 PC를 위하여,
멀티 코어의 강력한 성능으로
작업하기 원활한 환경을 만들어
드립니다.



빠른 부팅 속도를 위한
초고속 SSD 장착

HDD 대비 약 5배 가량
부팅 속도가 더 빠릅니다.

손쉬운 업그레이드를 위한
뒷개 오픈형 디자인



일체형 PC의 후면 덮개를
간편하게 오픈할 수 있어
직접 SSD를 업그레이드
할 수 있습니다.



01. 제품 사이즈

※ 제품 구성품 : 올인원PC/ 아답터/ 파워케이블/ 키보드, 마우스 세트(모델에 따라 변동)

※ 사이즈는 재는 위치에 따라 오차 범위 발생



02. 일체형 PC 상품군 안내 ※ 키보드/마우스 세트 증정(자세한 사항은 쇼핑몰 참고)

모델명					
	J1900	i5-4세대	G6400 Pentium Gold	i3-10100	i5-10400
화면비	24"(16:9)	24"(16:9)	24"(16:9)	24"(16:9)	24"(16:9)
해상도	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)
그래픽	인텔HD그래픽	인텔HD그래픽	인텔UHD그래픽610	인텔UHD그래픽630	인텔UHD그래픽630
코어수	Quad-Core	Dual-Core	Dual-Core	Quad-Core	Hexa-Core
클럭스피드	2.0GHz	1.9GHz	4.00GHz	3.60GHz	2.90GHz
메모리	DDR3 4/8GB	DDR3 4/8GB	DDR4 4/8/16GB	DDR4 4/8/16GB	DDR4 4/8/16GB
저장장치	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB
전원	DC12V5A	DC12V5A	DC19V4.7A	DC19V4.7A	DC19V4.7A
사이즈 WxHxD(mm)	540x410x165	540x410x165	540x410x165	540x410x165	540x410x165

가성비 추천

→ 성능 추천

ALL IN ONE TOUCH PC

일체형 터치 PC

가볍게 터치 하나로 해결되는 즐거움을 느끼다.





※ 올인원터치PC의 특징 및 예시 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

정품 인텔® 코어™ 프로세서로 안정감 있는 사용감 제공

사용자의 맞는 PC를 위하여,
멀티 코어의 강력한 성능으로
작업하기 원활한 환경을 만들어
드립니다.



부드러운 정전식 터치 감각

스마트 폰 터치와 가장
유사한 형태의 터치 방식으로
10점식 멀티터치와 섬세한
터치감을 느껴 보세요.

각도 조절이 가능한 터치 전용 스탠드

사용자의 작업 환경에 맞춰
설치 후 각도 조절이 가능한
터치 전용 스탠드가 있어
편안한 사용감을 느낄 수
있습니다.






01. 제품 사이즈

※ 제품 구성품 : 올인원터치PC/ 아답터/ 파워케이블

※ 24" 올인원PC와 사이즈가 동일합니다. ※ 사이즈는 재는 위치에 따라 오차 범위 발생



15.6"



24"

02. 일체형 터치 PC 상품군 안내

모델명					
	Android	Android	J1900	i5-4세대	i5-4세대
화면비	15.6"(16:9)	21.5"(16:9)	21.5"(16:9)	21.5"(16:9)	24"(16:9)
해상도	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)
터치방식	정전식터치	정전식터치	정전식터치	정전식터치	정전식터치
그래픽	내장그래픽	내장그래픽	인텔HD그래픽	인텔HD그래픽	인텔HD그래픽
코어수	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Dual-Core	Dual-Core
클럭스피드	2.0GHz	1.8GHz	2.0GHz	1.9GHz	1.9GHz
메모리	2GB	2GB	DDR3 4/8GB	DDR3 4/8GB	DDR3 4/8GB
저장장치	16GB	16GB	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB
전원	DC12V2A	DC12V5A	DC12V5A	DC12V5A	DC19V5A
사이즈 WxHxD(mm)	403x252x35	519x318x204	519x318x204	519x318x204	540x410x165

모델명			
	G6400 Pentium Gold	i3-10100	i5-10400
화면비	24"(16:9)	24"(16:9)	24"(16:9)
해상도	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)
터치방식	정전식터치	정전식터치	정전식터치
그래픽	인텔UHD그래픽610	인텔UHD그래픽630	인텔UHD그래픽630
코어수	Dual-Core	Quad-Core	Hexa-Core
클럭스피드	4.0GHz	2.9GHz	2.9GHz
메모리	DDR4 4/8/16GB	DDR4 4/8/16GB	DDR4 8/16GB
저장장치	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB	SSD 120/240GB
전원	DC19V4.7A	DC19V4.7A	DC19V4.7A
사이즈 WxHxD(mm)	540x410x165	540x410x165	540x410x165

TOUCH MONITOR

터치 모니터

터치가 가능한 모니터로 생활속 곳곳에서 활용됩니다.



Number . 03



※ 터치모니터의 특징 및 예시 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

벽에 고정이 간편한 베사홀

사용자의 맞는 PC를 위하여, 멀티 코어의 강력한 성능으로 작업하기 원활한 환경을 만들어 드립니다.




USB만 연결하면 터치가 가능

터치 여부는 터치모니터 하단 단자부에 위치한 USB를 본체에 연결만 하면 간단하게 모니터의 터치가 가능해 집니다.



각도 조절이 자유로운 터치 전용 스탠드

터치 사용시 모니터가 밀리지 않도록 단단하고 견고한 터치 전용 스탠드가 있어 사용자의 환경에 맞는 활용도 높은 제품입니다.







01. 제품 사이즈


※ 제품 구성품 : 터치모니터/ 아답터/ 파워케이블/ D-SUB케이블

※ 21.5"는 올인원터치PC와 사이즈가 동일합니다. ※ 사이즈는 재는 위치에 따라 오차 범위 발생

10.4"







02. 터치모니터 상품군 안내

모델명			 터치스탠드 변경구매가능		
	10.4"	12"	15"	17"	19"
화면비	10.4"(4:3)	12"(4:3)	15"(4:3)	17"(4:3)	19"(4:3)
해상도	HD(1024X768)	HD(1024X768)	HD(1280X1024)	HD(1280X1024)	HD(1280X1024)
패널	TN 패널	TN 패널	TN 패널	TN 패널	TN 패널
터치방식	압력식 터치	압력식 터치	압력&정전식 터치	압력&정전식 터치	압력&정전식 터치
I/O단자	2513 보드	2513 보드	RDT2281보드	RDT2281보드	RDT2281보드
전원	DC12V2.5A	DC12V2.5A	DC12V2.5A	DC12V2.5A	DC12V2.5A
사이즈 WxHxD(mm)	266x308x204	302x256x204	370x309x198	370x360x205	412x390x205

모델명	 터치스탠드 구매가능	
	21.5"	24"
화면비	21.5"(16:9)	24"(16:9)
해상도	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)
패널	IPS 패널	IPS 패널
터치방식	정전식 터치	정전식 터치
I/O단자	RDT2281보드	RDT2281보드
전원	DC12V2.5A	DC12V2.5A
사이즈 WxHxD(mm)	519x318x40 (스탠드 미포함 사이즈)	540x324x46 (스탠드 미포함 사이즈)

AV MONITOR

AV 모니터

나만의 공간을 효율적으로 활용하기 위한 선택



Number . 04



※ 터치모니터의 특징 및 예시 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

벽에 고정이 간편한 베사홀

사용자의 맞는 PC를 위하여, 멀티 코어의 강력한 성능으로 작업하기 원활한 환경을 만들어 드립니다.



HDMI/AV/D-SUB 등 외부 입력 지원

다양한 디지털 기기와 호환 가능한 입력포트가 있어 외부기기와 연결하여 활용할 수 있습니다.

리모컨이 있어 편리한 컨트롤 가능

전원 온오프/ 모드선택/ 음량조절/ 환경설정 등이 가능하여 편리합니다.



01. 제품 사이즈

※ 제품 구성품 : AV모니터/ 리모컨/ 아답터/ 파워케이블/ HDMI케이블

※ 15"는 터치모니터와 사이즈가 동일합니다. ※ 사이즈는 재는 위치에 따라 오차범위 발생



10.4"



12"




17"



19"





02. AV모니터 상품군 안내

모델명					
	10" (Black)	10" (White)	10.4"	12"	15"
화면비	10"(16:9)	10"(16:9)	10.4"(4:3)	10"(4:3)	10"(4:3)
해상도	HD(1366X768)	HD(1366X768)	HD(1024X768)	HD(1024X768)	HD(1024X768)
패널	IPS패널	IPS패널	TN패널	TN패널	TN패널
명암비	800:1	800:1	300:1	300:1	300:1
밝기	400cd/m ²	400cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
응답속도	16ms	16ms	5ms	5ms	5ms
전원	DC12V2.5A	DC12V2.5A	DC12V2.5A	DC12V2.5A	DC12V2.5A
사이즈 WxHxD(mm)	266x308x204	266x308x204	267x262x130	300x297x130	267x262x130

모델명			
	17"	19"	24"
화면비	10"(4:3)	19"(4:3)	24"(16:9)
해상도	HD(1280X1024)	HD(1280X1024)	FHD(1920X1080)
패널	TN패널	TN패널	IPS 패널
명암비	300:1	300:1	1000:1
밝기	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²
응답속도	5ms	5ms	
전원	DC12V2.5A	DC12V2.5A	DC12V2.5A
사이즈 WxHxD(mm)	370x370x198	417x405x164	540x324x46 (스탠드 미포함 사이즈)

TOUCH KIOSK

터치 키오스크

생활의 편리함을 드리는 무인 키오스크와 함께하세요.




Number . 05



※ 터치 키오스크의 특징 및 예시 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

정품 인텔® 코어™ 프로세서로 안정감 있는 사용감 제공

사용자의 맞는 PC를 위하여,
멀티 코어의 강력한 성능으로
작업하기 원활한 환경을 만들어
드립니다.



빠른 부팅 속도를 위한 초고속 SSD 장착

HDD 대비 약 5배 가량
부팅 속도가 더 빠릅니다.

꼭 필요한 기능은 커스터 마이징


바코드 리더기/ 프린터기
영수증 출력기/ 카드 리더기
등 사용자의 환경에 맞는
형태로 커스터 마이징.




01. 제품 사이즈

※ 제품 구성품 : 키오스크/ 아답터/ 파워케이블 (모델에 따라 변동)


※ 21.5" 올인원 터치 PC와 사이즈가 동일합니다. ※ 사이즈는 재는 위치에 따라 오차 범위 발생



49"
블랙형



49"
회전형



43"
가로형



49"
세로형



02. 키오스크 상품군 안내

모델명			
	43" i5-Haswell 벽걸이형	49" i5-Haswell 블랙	49" 안드로이드 회전형
화면비	43"(16:9)	49"(16:9)	49"(16:9)
해상도	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)
터치방식	적외선 터치	정전식 터치	적외선 터치
패널	IPS패널	IPS패널	IPS패널
그래픽	인텔 HD그래픽	인텔 HD그래픽	내장그래픽
코어수	Dual-Core	Dual-Core	Quad-Core
클럭스피드	1.9GHz	1.9GHz	1.8GHz
메모리	DDR3L 4GB	DDR3L 4GB	4GB
저장장치	SSD 64/128/256/512GB	SSD 64/128/256/512GB	32GB
전원	DC12V5A	DC12V5A	DC12V5A
사이즈 WxHxD(mm)	1260x850x145	800x2090x420	720x1896x620 720x1074 (디스플레이)

모델명			
	43" i5-Haswell 가로형	49" i5-Haswell 세로형	OEM/ODM 주문 제작 가능
화면비	43"(16:9)	49"(16:9)	
해상도	FHD(1920X1080)	FHD(1920X1080)	
터치방식	적외선 터치	적외선 터치	
패널	IPS패널	IPS패널	
그래픽	인텔 HD그래픽	인텔 HD그래픽	
코어수	Dual-Core	Dual-Core	
클럭스피드	1.9GHz	1.9GHz	
메모리	DDR3L 4GB	DDR3L 4GB	
저장장치	SSD 64/128/256/512GB	SSD 64/128/256/512GB	
전원	DC12V5A	DC12V5A	
사이즈 WxHxD(mm)	1010x1148x460	692x1965x480	

전문가와 상담 진행 후
원하시는 사양과
제품 디자인 말씀해 주시면
키오스크를
제작할 수 있습니다.

etc

TRAIN YOUR BRAIN IN MOTION SMART SYSTEM **MOTION VIEW**





01. 기타 상품군 안내

모델명			
	디노10 [전자노트]	위티R [방수거치대]	위티R [방수거치대]
제품설명	폰으로 저장도 하고 PC로 연결하여 타블렛 기능까지 사용할 수 있는 전자노트의 새로운 기술력!	욕실/주방등에서 튀는 물로 부터 스마트 폰을 안전하게 보호하는 스마트 폰 거치대!	수증기와 물로 보 360도 회전 또는 각도조절이 손쉬운 방수형 스마트폰 거치대
구성품	본체, 스타일러스펜, 설명서, 부속품	본체	본체/ 접착스티커
배터리	배터리 1,000mAh, 80mAh	없음	없음
전원	DC5V1A / 1W미만	없음	없음
블루투스	블루투스 4.2	없음	없음
사이즈 WxHxD(mm)	256x165x11 340g	190x115x25/ 화면167x80 120g	185x115x45/ 화면160x80 130g



01. 모션뷰 상품군 안내

모델명	모션뷰 [베이직 세트]	모션뷰 [스탠다드 세트]	모션뷰 [프로페셔널 세트]
구성품	디바이스*2/ 리프트/ 부착부속 충전케이블/ 미니가방	디바이스*4/ 리프트/ 부착부속 충전케이블/ 미니가방	디바이스*10/ 리프트/ 부착부속 충전케이블/ 미니가방
정격전압	DC 3.7V(+/-0.6V) 소비전력 1.8W	DC 3.7V(+/-0.6V) 소비전력 1.8W	DC 3.7V(+/-0.6V) 소비전력 1.8W
배터리용량	2000mAh	2000mAh	2000mAh
무선규격	블루투스 2.4GHz	블루투스 2.4GHz	블루투스 2.4GHz
소리출력	90db	90db	90db
LED	RGB color LED (0.25W)*12	RGB color LED (0.25W)*12	RGB color LED (0.25W)*12
SENSOR	3-axis acceleration(0.7W)*2	3-axis acceleration(0.7W)*2	3-axis acceleration(0.7W)*2
지원OS	안드로이드	안드로이드	안드로이드
지원앱	Motion view APP	Motion view APP	Motion view APP
사이즈 WxHxD(mm)	115x35 / 8g (디바이스) 330x320x155 / 0.17kg (가방)	115x35 / 8g (디바이스) 330x320x155 / 0.17kg (가방)	115x35 / 8g (디바이스) 330x320x155 / 0.17kg (캐리어)



01. 브이오더 상품군 안내

모델명



브이오더 스마트 메뉴판

고객이 직접 주문부터 결제까지



주문 알림판 [태블릿PC]

주문, 결제, 호출등 매장 현황 알림판



스마트 워치

주문, 호출에 즉각 대응이 가능한 제품



대기번호표 [태블릿PC]

매장에 줄서지 않고 대기번호 발급



스탬프 적립 [태블릿PC]

주문, 결제, 호출등 알림판 역할



브이로보 [서빙 로봇]

완전자율주행이 가능한 서빙 로봇



- 본 저작물내의 이미지 등 모든 소유권은 (주)코리아 정보통신에 있으며 불법 도용시 저작권법에 의거 민/형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금하고 있습니다.
- 본 저작물 내의 내용, 외관등 제품 성능 개선을 위해 예고 없이 일부 수정 될 수 있습니다.
- 전 제품 구매 방법은 아래 표기된 쇼핑몰에서 직접 구매 여부 확인 가능합니다.
- 뷰라이프 쇼핑몰: www.viewlife.co.kr
통합 고객센터: 1588-5178 | Email: wkcc@wkcc.co.kr



VIEW LIFE

TOUCH DISPLAY